

مذكرات



الرياضيات

الصف الخامس الابتدائي

إعداد

أيمن جابر كامل

الوحدة الأولى : الكسور

مراجعة على ما سبق

وحدات القياس وطرق تحويلها :

وحدات الطول :

الكيلومتر = ١٠٠٠ متر ، المتر = ١٠ ديسم ، الديسم = ١٠ سم ، سم = ١٠ مم

وحدات المساحة :

كم^٢ = ١٠٠٠٠٠٠ م^٢ ، م^٢ = ١٠٠ ديسم^٢ ، ديسم^٢ = ١٠٠ سم^٢ ، سم^٢ = ١٠٠ مم^٢

وحدات الكتلة :

الطن = ١٠٠٠ كيلوجرام ، كيلوجرام = ١٠٠٠ جرام

وحدات الزمن :

السنة = ١٢ شهر ، الأسبوع = ٧ أيام ، الساعة = ٦٠ دقيقة ، الدقيقة = ٦٠ ثانية ، اليوم = ٢٤ ساعة

$$\frac{1}{2} = ٠,٥ \quad , \quad \frac{1}{4} = ٠,٢٥ \quad , \quad \frac{3}{4} = ٠,٧٥ \quad , \quad \frac{1}{8} = ٠,١٢٥$$

(١) حول إلى الصورة العشرية :

(أ) $\frac{3}{5} = \dots\dots\dots$ (ب) $2\frac{1}{8} = \dots\dots\dots$ (ج) $\frac{3}{5} = \dots\dots\dots$

(٢) أكتب في صورة عدد صحيح وكسر :

(أ) $٧,٣٥ = \dots\dots\dots$ (ب) $٦,٠٧ = \dots\dots\dots$ (ج) $٩,٠٠٣ = \dots\dots\dots$

(٣) قرب كلاً من الأعداد الآتية حسب درجة التقريب المطلوبة:

(أ) $٣٤٥ \approx \dots\dots\dots$ (لأقرب عشرة)
 (ب) $٧٥٣١ \approx \dots\dots\dots$ (لأقرب مائة)
 (ج) $٤٢٨١٤,٩ \approx \dots\dots\dots$ (لأقرب ألف)

(٤) أوجد ناتج ما يأتي ثم قرب الناتج حسب درجة التقريب المطلوبة :

(أ) $٢٢,٢٧ + ١٣,٥ = \dots\dots\dots \approx \dots\dots\dots$ (لأقرب جزء من عشرة)
 (ب) $٣,٢ - ١٧,٩ = \dots\dots\dots \approx \dots\dots\dots$ (لأقرب جزء من عشرة)

التاريخ : / /



التقريب لأقرب جزء من مائة وأقرب جزء من ألف

عند التقريب لأقرب جزء من مائة نتبع الآتي :

- ١- ننظر إلى رقم الجزء من ألف فإذا كان هذا الرقم > 5 أي يكون (٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ ، ٠) يحذف رقم الجزء من ألف ويبقى باقي العدد كما هو .
- ٢- وإذا كان رقم الجزء من ألف ≤ 5 أي يكون (٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩) رقم الأجزاء من ألف وما بعده ويزداد رقم الجزء من مائة واحداً .

مثال / $172,48 \approx 172,48$ ، $76,51 \approx 76,514$ ، $52,61 \approx 52,608$

عند التقريب لأقرب جزء من ألف نتبع الآتي :

- ١- ننظر إلى رقم الجزء من عشرة آلاف فإذا كان هذا الرقم > 5 أي يكون (٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ ، ٠) يحذف رقم الجزء من عشرة آلاف ويبقى باقي العدد كما هو .
- ٢- وإذا كان رقم الجزء من عشرة آلاف ≤ 5 أي يكون (٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩) يحذف رقم الأجزاء من عشرة آلاف ويزداد رقم الجزء من ألف واحداً .

مثال / $31,645 \approx 31,6452$ ، $4,680 \approx 4,6798$ ، $296,245 \approx 296,2446$

تدريبات

(١) أكمل الجدول الآتي :

العدد	لأقرب جزء من مائة	العدد	لأقرب جزء من ألف
٧٦,٥١٤		٢,٦٠٧٨	
١٧٥,٣٢٥		٦٩,٧٤٠٣	
٠,٧٣٧		٠,١٣٧٩	
٠,١٩٢		٠,١٣٦	
٣٢٥,٢٧٤		٠,٠٠٣٢	

(٢) إذا كان $س = ٥٢,٣٧٢٣$ ، $ص = ٢١,٧٤٩٤$ ، قدر ناتج $س + ص$ ثم قارن التقدير بناتج عملية الجمع لأقرب جزء من مائة .

الحل

.....

(٣) أكمل الجدول التالي :

العدد	لأقرب جزء من عشرة	لأقرب جزء من مائة	لأقرب جزء من ألف
٥٤,٣٦٨١			
٩٣,٤٠٦١			
١٧٨,٣٤٩٦			

(٤) أكمل :

(أ) ١٩ يوم \simeq أسبوعاً (ب) ٢٥٥ ساعة \simeq يوماً
 (ج) ٤٥,٨٦٦٢ كم \simeq متر (د) ٤٤ شهراً \simeq سنة

(٥) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :

(أ) العدد $٧١,٤٨٥ \simeq ٧١,٤٩$ لأقرب جزء من
 (ب) $\frac{١}{٨} \simeq$ لأقرب جزء من مائة
 (ج) $\frac{٧}{٨٠} \simeq$ لأقرب جزء من مائة
 (هـ) $٤٥,٤٦٧٨ + ٣٤,٣١٥٥ =$ لأقرب جزء من ألف
 (و) $١٠٠ \div ٥٨٣٧ =$ لأقرب جزء من عشرة

(٦) اكتب أكبر و أصغر كسر عشري مكون من الأرقام ٣ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ثم قرب العدد لأقرب جزء من مائة ، ولأقرب جزء من ألف .

الحل

.....



مقارنة الكسور

عند المقارنة بين الكسور الإعتيادية : توجد ثلاث حالات :

الكسر الذي له البسط الأكبر يكون هو الأكبر .

(١) إذا كان الكسران لهما نفس المقام

مثال / $\frac{1}{5} < \frac{3}{5}$

الكسر الذي له المقام الأصغر يكون هو الأكبر .

(٢) إذا كان الكسران لهما نفس البسط

مثال / $\frac{5}{9} < \frac{5}{8}$

نوحّد المقامات ونقارن بين بسطيهما
كما في الحالة (١)

(٣) إذا كان مقامى وبسطى الكسرين مختلفين

مثال / قارن بين $\frac{3}{5}$ ، $\frac{4}{7}$

الحل

$\frac{21}{35} = \frac{4}{7}$ ،

$\frac{21}{35} = \frac{3}{5}$

$\frac{4}{7} < \frac{3}{5}$

يكون الناتج

تدريبات

التاريخ: / /

(١) رتب الكسور الآتية تصاعدياً :

$\frac{13}{18}$ ، $\frac{25}{18}$ ، $\frac{1}{18}$ ، $\frac{5}{18}$ ، $\frac{7}{18}$

(٢) رتب الكسور الآتية تصاعدياً مرة وتنزلياً مرة أخرى :

$\frac{5}{6}$ ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{2}{3}$ ، $\frac{5}{12}$ ، $\frac{11}{12}$

الحل

الصف الخامس الابتدائي

الفصل الدراسي الأول

التاريخ: / /

(٣) ضع علامة (< أو > أو =) لتحصل على عبارة صحيحة :

- (أ) $\frac{3}{8}$ ١ (ب) $\frac{3}{8}$ $\frac{5}{8}$ (ج) $\frac{3}{8}$ ٠,٥
 (د) $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{2}$ (هـ) $\frac{3}{5}$ $\frac{6}{10}$ (و) $\frac{7}{13}$ $\frac{5}{13}$
 (ز) $\frac{8}{25}$ $\frac{8}{13}$ (ح) $\frac{7}{5}$ $\frac{3}{2}$ (ط) $\frac{1}{9}$ $\frac{3}{8}$

(٤) أوجد قيم س الممكنة التي تحقق العلاقات التالية حيث س عدد صحيح :

- (أ) $\frac{4}{9} > \frac{5}{9} > \frac{5}{8}$ (ب) $1 > \frac{5}{8} > \frac{5}{9}$

الحل

(٥) أيهما أكبر : $\frac{3}{4}$ أم $\frac{2}{3}$ ؟الحل

(٦) رتب ما يلي تصاعدياً : ٠,٨ ، ٠,٣ ، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{4}$ الحل





ضرب الكسور والأعداد العشرية في

١٠٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠



تذكر أن :

- ١- عند ضرب كسر عشري أو عدد عشري في ١٠ تتحرك العلامة العشرية خانة واحدة جهة اليمين .
- ٢- عند ضرب كسر عشري أو عدد عشري في ١٠٠ تتحرك العلامة العشرية خانتيين جهة اليمين .
- ٣- عند ضرب كسر عشري أو عدد عشري في ١٠٠٠ تتحرك العلامة العشرية ثلاث خانات جهة اليمين .
- ٤- إذا كان عدد الخانات غير كافى نضيف فى باقى الخانات أصفار .



تدريبات

التاريخ: / /

(١) أكمل ما يأتى :

- (أ) = ١٠ × ٣٢,٦٥٧
- (ب) = ١٠٠ × ٣٢,٦٥٧
- (ج) = ١٠٠٠ × ٣٢,٦٥٧
- (د) = ١٠ × ٣٥,٣٢١
- (هـ) = ١٠٠ × ٢٧,١٣٤
- (و) = ١٠٠٠ × ١٢,٣
- (ز) = ١٠٠٠٠ × ٧,٥٦٢١
- (ح) = ١٠ × (٧,٨ + ٣٤,٥٦)

(٢) أكمل مستخدماً (< أو > أو =) فى المكان الخالى

ملحوظة هامة

(١) عند التحويل من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة ((ضرب))

(٢) عند التحويل من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة ((نقسم))

- (أ) ١٠٠٠ × ٠,٠٥٦
- (ب) ١٠٠ × ٣١,٢
- (ج) ١٠٠٠ × ٠,٠٧٦١٥
- (د) ١٠ × ٥,٦٧
- ١٠٠ × ٠,٥٦
- ١٠٠ × ٣١٢
- ١٠٠٠٠ × ٧٦,١٥
- ١٠٠ × ٠,٥٦٧

(٣) أكمل ما يأتى :

- (أ) ١٤,٠٣٧ كجم = جرام
- (ب) ٣٧,٤٨ جنية = قرش
- (ج) ٦٥,٨٧ ديسم = سنتيمتر
- (د) ٦,٧٨ كيلو متر = متر



ضرب كسر عشري أو عدد عشري في عدد صحيح



ضرب كسر أو عدد عشري في عدد صحيح

- ١ - نضرب العددين بعد تجاهل العلامة العشرية ضرب عادي
- ٢ - نضع العلامة العشرية في نفس ترتيب الخانة في الناتج



تدريبات

التاريخ: / /

(١) أوجد ناتج :

(أ) $7 \times 3,45 = \dots\dots\dots$

(ب) $6 \times 15,7 = \dots\dots\dots$

(ج) $14 \times 0,137 = \dots\dots\dots$

(د) $8 \times 0,76 = \dots\dots\dots$

(٢) إذا كان ثمن علبة العصير الواحدة ٣,٢٥ جنية ، فما ثمن ٧ علبة من نفس النوع ؟
الحل

.....

.....

.....

(٣) اشترى أيمن ١٤ قلم سعر القلم الواحد ١,٧٥ من الجنية فإذا دفع للبائع ٣٠ جنيهاً،
فكم يرد له البائع ؟

الحل

.....

.....

.....

.....




ضرب الكسور الاعتيادية



تذكر أن :

• عند ضرب الكسور الاعتيادية نقوم بضرب البسط \times البسط و ضرب المقام \times المقام .

$$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{1} = \frac{4}{2} = 2$$



تدريبات

التاريخ: / /

(١) أوجد ناتج :

..... = $\frac{1}{8} \times \frac{1}{4}$ (أ)

..... = $\frac{2}{5} \times \frac{3}{7}$ (ج)

..... = $2 \frac{2}{7} \times 3 \frac{1}{4}$ (ن)

..... = $2 \frac{2}{4} \times 3 \frac{3}{4}$ (ح)

(٢) أكمل :

..... = \times = $\frac{1}{8}$ أـ $\frac{1}{4}$ (أ)

..... = \times = $\frac{5}{3}$ أـ $\frac{7}{2}$ (ب)

لما كان موسى عليه السلام يسرى ليلاً متجهاً إلى النار يلتبس شهاباً قبيساً لم يدر بخلده وهو يسمع أنفاسه المتعبة أنه متجه لسماع صوت رب العالمين
فتق بربك



ضرب الكسور العشرية



تذكر أن : عند ضرب كسر أو عدد عشري في كسر أو عدد عشري آخر نتبع إحدى الطريقتين :

- الطريقة الأولى : نحول الكسر العشري إلى كسر عادي ونجري عملية الضرب ثم نحول الناتج إلى كسر عشري .
- الطريقة الثانية : (١) نتجاهل العلامة العشرية ونضرب العددين
- (٢) نعد عدد الخانات بعد العلامة العشرية في كل عدد ونوجد مجموعهم
- (٣) نضع العلامة العشرية في الناتج بعد عدد مجموع الخانات العشرية التي حصلنا عليه في الكسرين قبل الضرب

أمثلة محلولة

مثال / أوجد حاصل ضرب $٠,٥ \times ٠,٣$ ؟

الحل

(١) الطريقة الأولى :

$$٠,١٥ = \frac{١٥}{١٠٠} = \frac{٣}{١٠} \times \frac{٥}{١٠} = ٠,٣ \times ٠,٥$$

(٢) الطريقة الثانية :

$$٠,١٥ = ٠,٣ \times ٠,٥$$

العلامة العشرية بعد رقم واحد من جهة اليمين ← $٠,٥$
 العلامة العشرية بعد رقم واحد من جهة اليمين ← $٠,٣ \times$
 العلامة العشرية بعد رقمين من جهة اليمين ← $٠,١٥$



تدريبات

التاريخ : / /

(١) أوجد ناتج :

$$\begin{array}{r} ١,٢٩ \\ \times ٠,٣٤ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ٠,٥٣ \\ \times ٠,٣٢ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ٣,٧ \\ \times ٠,٦ \\ \hline \end{array}$$

(٢) أوجد ناتج :

(أ) $١٤,٦ \times ٠,٣$

(ب) $٢,٢٥ \times ٠,١٧$

(ج) $١,٣٤٧ \times ٠,٩$

(د) $٣٦,٩ \times ٠,٤$

(هـ) $٤٠,٥ - (٣,٩ \times ١٦,٨)$

(و) $١,٧٨ \times (١٥,٣٩ + ٤,٦٨)$

(٣) ضع العلامة المناسبة < أو > أو = لتحصل على عبارة صحيحة :

(أ) $١,٥ \times ٥٦,٣٤$

$١٣,٨ \times ٣٤,٦$

(ب) $٣,٩ \times ٥,٦٧$

$٣٩ \times ٠,٥٦٧$

(ج) $٤,٣٦ \times ٣,٦٤$

$٤,٣٦ \times ٣٦,٤$

احلها ازاي
ياربى

(٤) إذا كان سعر المتر من القماش ٣,٧٥ من الجنية ، فما ثمن ٣,٧ من المتر مقرباً لأقرب جنية ؟

الحل(٥) اشترت مريم $٦ \frac{1}{٢}$ كيلو جرام من البرتقال ، فإذا كان ثمن الكيلو جرام ١,٢٥ جنيهاً ، أوجد ثمن ما اشترته .الحل



قسمة الكسور

قاعدة : عند عملية قسمة الكسور الإعتيادية تحول عملية القسمة إلى ضرب كالآتي :
يتم وضع الكسر الأول كما هو ثم نقلب علامة ÷ إلى × ويقلب الكسر الثاني
ملحوظة / مقلوب الكسر هو وضع البسط مكان المقام ووضع المقام مكان البسط

التاريخ : / /

تدريبات



(١) أقسم مع وضع الناتج في أبسط صورة :

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \quad \dots\dots\dots &= \frac{9}{10} \div \frac{3}{5} \\ \text{(ب)} \quad \dots\dots\dots &= \frac{3}{4} \div 1 \\ \text{(ج)} \quad \dots\dots\dots &= 3 \frac{2}{4} \div 5 \frac{1}{2} \\ \text{(د)} \quad \dots\dots\dots &= 9 \div \frac{3}{7} \\ \text{(هـ)} \quad \dots\dots\dots &= 1 \frac{1}{4} \div 2 \frac{3}{4} \\ \text{(و)} \quad \dots\dots\dots &= 5 \div \frac{1}{2} \end{aligned}$$

حقيقة مؤكدة
الرياضيات مش
معقدة

(٢) إذا كانت س ترمز لعدد كسري أوجد س إذا كان :

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \quad \frac{2}{3} &= س \times \frac{3}{5} \\ \text{(ب)} \quad 7 &= \frac{3}{5} \div س \end{aligned}$$

(٣) أكمل لتجعل العبارة صحيحة :

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \quad 5 &= \frac{1}{\dots} \div \frac{5}{6} \\ \text{(ب)} \quad 2 &= \frac{\dots}{8} \div \frac{3}{4} \\ \text{(ج)} \quad 14 &= \frac{3}{\dots} \div \frac{21}{4} \\ \text{(د)} \quad \frac{2}{3} &= \frac{3}{4} \div \frac{\dots}{2} \end{aligned}$$



قسمة الكسور والأعداد العشرية

على ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠



تذكر أن :

- ١- عند قسمة كسر أو عدد عشري على ١٠ تتحرك العلامة العشرية خانة واحدة جهة اليسار .
- ٢- عند قسمة كسر أو عدد عشري على ١٠٠ تتحرك العلامة العشرية خانتين جهة اليسار .
- ٣- عند قسمة كسر أو عدد عشري على ١٠٠٠ تتحرك العلامة العشرية ثلاث خانات جهة اليسار .
- ٤- إذا كان عدد الخانات غير كافى نضيف فى باقى الخانات أصفار جهة اليسار.

التاريخ : / /

تدريبات



(١) أكمل :

- (أ) = $10 \div 2,25$ (ب) = $100 \div 3,3$
- (ج) = $1000 \div 5147,8$ (د) = $10 \div 76,359$
- (هـ) = $100 \div 309,68$ (و) = $1000 \div 33,44$
- (ز) ٣٤٥٦ من الجرام = من الكيلو جرام
- (ى) ٧٨٩ من المتر = من الكيلو متر



ملحوظة هامة :

عند التحويل من الوحدة الكبيرة إلى الوحدة الصغيرة نضرب
عند التحويل من الوحدة الصغيرة إلى الوحدة الكبيرة نقسم

الصف الخامس الابتدائي

الفصل الدراسي الأول

(٢) ضع علامة (< أو > أو =) مكان النقط :

(أ) $١٠٠ \div ٥٦,٣٤ \dots\dots\dots ١٠ \div ٥٦,٣٤$

(ب) $١٠ \div ٥,٦٧ \dots\dots\dots ١٠٠ \div ٥,٦٧$

التاريخ: / /

(٣) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :

(أ) $١٠ \div ٣٤,٥٦ = \dots\dots\dots$ (٣,٤٥٦ ، ٣٤٥٦ ، ٣٤٥,٦ ، ٠,٣٤٥٦)

(ب) $١٠٠ \div ٣٤,٥٦ = \dots\dots\dots$ (٣,٤٥٦ ، ٣٤٥٦ ، ٣٤٥,٦ ، ٠,٣٤٥٦)

(ج) $١٠٠٠ \div ١١٠٤,٥٦ = \dots\dots\dots$ (١١,٠٤٥٦ ، ١١٠,٤٥٦ ، ١١٠٤,٥٦ ، ١١٠٤٥,٦)

(د) $١٠٠ \div ١١٠٤,٥٦ = \dots\dots\dots$ (١,٠٤٥٦ ، ١٠,٤٥٦ ، ١٠٤,٥٦ ، ١٠٤٥,٦)

(٤) يقطع قطار مسافة ٧٣٥,٥ كيلو متر في ١٠ ساعات ، ما مقدار المسافة التي يقطعها القطار في ساعة واحدة .

الحل

(٥) أراد فاعل خير توزيع مبلغ ٥٢٩٧,٥ جنيهاً على ١٠ أسر بالتساوي فكم يكون نصيب كل أسرة ؟

الحل

قال رسول الله ﷺ

" اقرب ما يكون العبد من ربه

وهو ساجد، فاكثروا فيه من الدعاء "





**قسمة عدد صحيح على عدد مكون
من ثلاثة أرقام بدون باقى**



تذكر أن

عند قسمة عدد على آخر يسمى العدد الأول (المقسوم) والعدد الآخر (المقسوم عليه).

خارج القسمة

المقسوم عليه

المقسوم

المقسوم = المقسوم عليه × خارج القسمة

المقسوم = المقسوم عليه × خارج القسمة + الباقي

- في حالة وجود باقى :

ملحوظة هامة : (١) إذا كان الباقي يساوى صفر فإن القسمة تكون بدون باقى (قسمة منتهية) .
(٢) إذا كان الباقي واحدا أو أكثر (أقل من المقسوم عليه) فإن القسمة تكون (قسمة غير منتهية) .



التاريخ : / / م

تدريبات

(١) أوجد خارج قسمة :

(أ)

٣٦٦٠ / ٣٠٥

(ب)

٣٧٦٨ / ١٥٧

(ج)

٩٠٨٨ / ٢٨٤

(٢) أوجد خارج قسمة ٨٦٣٨ على ٦١٧

الحل

(٣) أوجد العدد الذي إذا ضرب في ١٣٨ كان الناتج ٨٩٧٠ ؟

الحل

(٤) عدنان حاصل ضربهما ٨٤٣٦ فإذا كان أحدهما ١٤٨ فما العدد الآخر ؟

الحل

(٥) تم تعبئة ٤٩١٥٢ قطعة صابون في ٥١٢ صندوقاً بالتساوي ، أحسب عبوة كل صندوق ؟

الحل

لقد زكى الله تعالى نبينا محمد تزكية ما زكاها لأحد من الخلق


زكاه في "عقله" فقال: "ما ضل صاحبيكم وما غوى"
 زكاه في "بصره" فقال: "ما زاغ البصر وما طغى"
 زكاه في "قواده" فقال: "ما كذب القواد ما رأى"
 زكاه في "صدره" فقال: "ألم تشرح لك صدرك"
 زكاه في "ذكره" فقال: "ورفعنا لك ذكرك"
 زكاه في "طهره" فقال: "ووضعنا عنك وزرك"
 زكاه في "معلمه" فقال: "علمه شديد القوى"
 زكاه في "صيقه" فقال: "وما ينطق عن الهوى"
 زكاه في "علمه" فقال: "بالمؤمنين رؤوف رحيم"
 وزكاه "كله" فقال: "إني ألقى خلق عظيم"
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد



القسمة على كسر عشري أو عدد عشري



قاعدة : عند القسمة على كسر عشري يجب تحويل هذا الكسر إلى عدد صحيح وذلك بتحريك العلامة العشرية لليمين في كل من المقسوم والمقسوم عليه بنفس عدد الخانات حتى يتحول المقسوم عليه إلى عدد صحيح



مثال / $1,5 \div 0,5 \leftarrow 15 \div 5 = 3$

تدريبات

التاريخ : / /

(١) أوجد خارج قسمة :

..... = $0,7 \div 0,371$ (أ)

..... = $0,13 \div 0,0767$ (ب)

..... = $0,51 \div 1,6167$ (ج)

..... = $0,08 \div 16,64$ (د)

..... = $0,9 \div 675$ (هـ)

مسودة

التاريخ: / /

(٢) أوجد ناتج :

(أ) $٠,٣١ \div (٤١,٣٧ + ٣٤,٥٨)$

(ب) $٠,٣٨ \div (٤,٧٣ - ١٩,٦٤٥)$

الحل

(٣) برميل زيت به ٢٣٦,٢٥ كيلو جرام يراد تعبئته في زجاجات بحيث يكون في كل زجاجة ٠,٧٥ من الكيلو جرام احسب عدد الزجاجات ؟

الحل(٤) حول إلى صورة عشرية :

(أ) $\frac{1}{2} = \dots\dots\dots$

(ب) $\frac{3}{4} = \dots\dots\dots$

(ج) $\frac{1}{8} = \dots\dots\dots$

(د) $\frac{7}{25} = \dots\dots\dots$

(هـ) $\frac{9}{50} = \dots\dots\dots$





الوحدة الثانية : المجموعات



• تذكر أن :

- ١- معنى المجموعة : هي تجمع من الأشياء المعروفة والمحددة تحديداً تاماً ولها صفة مميزة مشتركة بينها .
- ٢- عناصر المجموعة : هي الوحدات التي تتكون منها المجموعة .
- ٣- التعبير عن المجموعة : يتم التعبير عن المجموعة بإحدى الطريقتين (طريقة السرد - طريقة الصفة المميزة)
- ٤- تمثيل المجموعات بشكل فن : هي أشكال هندسية مغلقة مثل الدائرة والمثلث ونضع بداخلها عناصر المجموعة .



تدريبات

التاريخ / /

(١) اكتب بداخل القوسين مجموعة أو ليست مجموعة :

(أ) شهور السنة الهجرية

(ب) شهور السنة الميلادية

(ج) القصص الجميلة

(د) حروف كلمة مصر

(هـ) ألوان إشارة المرور

(و) أرقام العدد ١٢٤٨

(ز) أيام الأسبوع

(ح) الأعداد الزوجية

(ط) الأعداد المحصورة بين ٤ ، ١١

يا ترى مين فيهم
مجموعة ومين مش
مجموعة



التاريخ: / /

(٢) اكتب بطريقة السرد المجموعات التالية :

(أ) مجموعة حروف كلمة مصر = { م ، ص ، ر }

(ب) مجموعة أركان الاسلام

(ج) مجموعة أيام الأسبوع

(د) مجموعة عوامل العدد ٢١

(هـ) مجموعة الأعداد الزوجية

(٣) اكتب المجموعات التالية بطريقة الصفة المميزة :

(أ) { الشتاء ، الربيع ، الخريف ، الصيف } = { س : س أحد فصول السنة }

(ب) { ، ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٢ ، ٠ }

(ج) { ، ١١ ، ٧ ، ٥ ، ٣ ، ٢ }

(د) { شمال ، جنوب ، شرق ، غرب }

(٤) مثل المجموعات التالية بشكل فن :

(ج) { ٨ ، ٥ ، ٣ }

(ب) { أ ، ي ، م ، ن }

(أ) { ٤ ، ٧ ، ٦ ، ٣ }

(٥) باستخدام شكل فن المقابل اكتب المجموعات التالية بطريقة السرد :

(ب)



(أ)



انتهاء عنصر لمجموعة



تذكر أن :

- ١- \in (ينتمي) : يستخدم عندما يكون العنصر ضمن عناصر المجموعة .
٢- \notin (لا ينتمي) : يستخدم عندما لا يكون العنصر ضمن عناصر المجموعة .



تدريبات

التاريخ : / /

(١) ضع الرمز \in ، \notin :

- (أ) ٥ { ٧ ، ٥ ، ٣ }
(ب) ٧ { ٧٧ ، ٧٠ ، ٢٧ ، ١٧ }
(ج) ٣ { ٩ ، ٧ ، ١ ، ٢ }
(د) ١١ مجموعة الأعداد الأولية
(هـ) ٦ مجموعة مضاعفات العدد ٢
(و) الشرق مجموعة فصول السنة
(ز) صفر { }
(ح) ٩ مجموعة الأعداد الفردية

(٢) إذا كانت $S = \{ ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٢ ، ١ \}$ أكمل بوضع \in ، \notin :

- (أ) ٣ س
(ب) ٦٥ س
(ج) ٧ س
(د) صفر س
(هـ) ١ س
(و) ٧٦ س

(٣) أكمل ما يأتي :

- (أ) إذا كانت $٣ \in \{ ٥ ، س ، ٢ \}$ فإن = س
(ب) إذا كانت $٤ \in \{ س ، ٩ ، ٧ \}$ فإن = س
(ج) إذا كانت $٩ \in \{ ٨ ، س + ٥ \}$ فإن = س



أنواع المجموعات

• تذكر أن : تنقسم المجموعات إلى :

- ١- المجموعة المنتهية : هي المجموعة التي عدد عناصرها محدود . مثل / مجموعة أيام الأسبوع .
- ٢- المجموعة غير المنتهية : هي المجموعة التي عدد عناصرها غير محدود . مثل / مجموعة الأعداد الزوجية .
- ٣- المجموعة الخالية : هي مجموعة لا تحتوي على أي عنصر وهي مجموعة منتهية وعدد عناصرها = صفر ويرمز لها بالرمز \emptyset وتقرأ (فاي)
- ٤- المجموعة $\{ 0 \}$ عدد عناصرها = ١ وليست مجموعة خالية أي أن : $\{ 0 \} \neq \{ \}$



تدريبات

التاريخ: / /

(١) أي المجموعات الآتية منتهية وأيها غير منتهية :

- | | |
|-----|--|
| () | أ) مجموعة أيام الأسبوع |
| () | ب) مجموعة ألوان علم مصر |
| () | ج) مجموعة الأعداد الزوجية |
| () | د) $\{ ٨ ، ٥ ، ٢ \}$ |
| () | هـ) مجموعة مضاعفات العدد ٣ |
| () | و) $S = \{ ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، \}$ |
| () | ز) مجموعة حروف اللغة الانجليزية |
| () | ح) مجموعة الأعداد الأولية الأصغر من ١٠ |

(٢) أي المجموعات الآتية خالية وأيها غير خالية :

- (أ) مجموعة تلاميذ الفصل الذين زارو القمر ()
- (ب) مجموعة المربعات التي لها ٣ أضلاع ()
- (ج) مجموعة مضاعفات العدد ٥ ()
- (د) مجموعة التلاميذ الذين يصل طولهم ٣ أمتار ()
- (هـ) مجموعة عوامل العدد ٨ التي تقبل القسمة على ٣ ()
- (و) مجموعة عوامل العدد ٥ ()



المجموعات المتساوية



• تذكر أن :

تتساوى مجموعتان إذا كان عناصر المجموعة الأولى هي نفس عناصر المجموعة الثانية ولا يشترط الترتيب .

التاريخ: / /

تدريبات

(١) أكمل ما يأتي :

- (أ) $\{٧, ٥, ٣\} = \{٧, ٥, أ\}$ فإن أ =
- (ب) $\{٢, ٦, ٤\} = \{٢, ٦, ب\}$ فإن ب =
- (ج) $\{٨, أ, ٤\} = \{٨, ب, ٩\}$ فإن أ = ، ب =
- (د) $\{٧, ٥, ٨, أ\} = \{٦, ٨, ب, ٥\}$ فإن أ = ، ب =
- (هـ) إذا كانت $\{٧, ٢, س\} =$ مجموعة أرقام العدد ٢٢٥٧ فإن س =



المجموعات الجزئية



• تذكر أن : \supset ، $\not\supset$ تستخدم للمقارنة بين مجموعتين :

١- \supset (جزئية) : تستخدم عندما تكون جميع عناصر المجموعة الأولى موجودة في المجموعة الثانية .

٢- $\not\supset$ (ليست جزئية) : تستخدم عندما تكون عناصر المجموعة الأولى أو بعضها ليس موجوداً في المجموعة الثانية .

٣- \emptyset مجموعة جزئية من أي مجموعة .



تدريبات

التاريخ: / /

(١) ضع الرمز \supset ، $\not\supset$ ، \emptyset :

(أ) $\{ ٥ ، ٢ \}$ $\{ ٥ ، ٢ ، ٤ \}$ (ب) $\{ ٣ \}$ $\{ ٩ ، ٨ ، ٤ \}$

(ج) صفر $\{ \}$ (د) $\{ ١ ، ٧ ، ٤ ، ٥ \}$ $\{ ١ ، ٧ ، ٤ ، ٥ \}$

(هـ) \emptyset $\{ ٣ ، ١ \}$ (و) $\{ ١٨ ، ٢ \}$ $\{ ٧ ، ١ ، ٨ ، ٢ \}$

(ز) $\{ ٩٩ ، ٩٤ ، ٩٠ \}$ \emptyset (ح) $\{ ٠ \}$ \emptyset

(ي) $\{ ٧ ، ١ \}$ $\{ ٧ ، ١ ، ٨ ، ٢ ، ٤ ، ٥ \}$

(٢) عين المجموعات الجزئية لكل من :

(أ) $\{ ٨ ، ٥ ، ٢ \}$
.....

(ب) $\{ ٦ ، ٣ \}$
.....

(ج) $\{ ٧ \}$
.....

(د) $\{ ٨٨ \}$
.....



(ن)

تقاطع مجموعتين



• تذكر أن : تقاطع مجموعتين يعني المشترك بينهما (العناصر المكررة).
 مثال / إذا كانت $S = \{1, 2, 3, 4\}$ ، $V = \{2, 3, 7, 8\}$
 فإن $S \cap V = \{2, 3\}$



تدريبات

التاريخ: / /

(١) أكمل ما يأتي :

$$A \cap B = \{1, 2, 5\} \cap \{2, 4\} = \dots\dots\dots$$

$$B \cap C = \{3, 7\} \cap \{6, 5, 9\} = \dots\dots\dots$$

$$C \cap D = \{23\} \cap \{2, 3\} = \dots\dots\dots$$

$$E \cap F = \{7, 8\} \cap \{7, 8, 17\} = \dots\dots\dots$$

$$H \cap I = \{1, 3, 4\} \cap \emptyset = \dots\dots\dots$$

$$J \cap K = \{2, 5\} \cap \emptyset = \dots\dots\dots$$

$$Z \cap S = \{2, 3, 4, 5, 6\} \cap V = \{2, 3, 4, 5\} \cap S = \dots\dots\dots$$

$$(2) \text{ إذا كانت } S = \{4, 6, 7, 9\}, V = \{2, 5, 3, 9\}, E = \{2, 6, 9, 5\}$$

أوجد :


$$A \cap S = \dots\dots\dots$$

$$B \cap V = \dots\dots\dots$$

$$C \cap S \cap V = \dots\dots\dots$$

التاريخ: / /

(٣) باستخدام شكل فن المقابل أوجد :



أ) $S = \dots$


ب) $V = \dots$

ج) $S \cap V = \dots$

د) $\{9, 4\} \cap S = \dots$

هـ) $\{5, 1, 7\} \cap V = \dots$

(٤) باستخدام شكل فن المقابل أوجد :




أ) $S = \dots$

ب) $V = \dots$

ج) $S \cap V = \dots$

(٥) باستخدام شكل فن المقابل أوجد :



أ) $S = \dots$

ب) $V = \dots$

ج) $E = \dots$

د) $S \cap V = \dots$

هـ) $S \cap E = \dots$

و) $V \cap E = \dots$

ز) $S \cap (V \cap E) = \dots$






اتحاد مجموعتين (U)



• تذكر أن : اتحاد مجموعتين يعني جميع عناصر المجموعة الأولى والثانية ولكن بدون تكرار .

مثال / إذا كانت $S = \{1, 2, 3, 4\}$ ، $V = \{2, 3, 7, 8\}$

فإن $S \cup V = \{1, 2, 3, 4, 7, 8\}$



تدريبات

التاريخ: / /

(١) أكمل ما يأتي :

(أ) $\{3, 4, 5\} \cup \{2, 7, 9\} = \dots\dots\dots$

(ب) $\{1, 8, 6\} \cup \{4, 9\} = \dots\dots\dots$

(ج) $\{7, 4, 3\} \cup \{8, 9, 7\} = \dots\dots\dots$

(د) $\{9, 4, 5\} \cup \{9, 8, 4, 2\} = \dots\dots\dots$

(هـ) $\{7\} \cup \{7, 5\} = \dots\dots\dots$

(و) $\{0\} \cup \{8, 5\} = \dots\dots\dots$

(ز) $\emptyset \cup \{9, 4, 5\} = \dots\dots\dots$

(ح) $\{5, 2\} \cup \emptyset = \dots\dots\dots$

(ط) إذا كانت $S = \{2, 3, 4\}$ ، $V = \{3, 5, 6\}$ ، $E = \{3, 4, 5, 6\}$

فإن $S \cup V = \dots\dots\dots$

(٢) إذا كانت $S = \{1, 3, 5\}$ ، $V = \{3, 5, 6\}$ ، $E = \{3, 4, 7\}$ أوجد :



(أ) $S \cup V = \dots\dots\dots$ (ب) $S \cup E = \dots\dots\dots$

(ج) $(S \cup V) \cup E = \dots\dots\dots$ (د) $V \cup E = \dots\dots\dots$

التاريخ: / /

(٣) إذا كانت $S = \{1, 2, 5\}$ ، $V = \{2, 3, 5, 6\}$ مثل بشكل فن كلاً منالمجموعات S ، V ثم أوجد :(أ) $S \cap V$ (ب) $S \cup V$

(٤) باستخدام شكل فن المقابل أوجد :

(أ) $S = \dots\dots\dots$ (ب) $V = \dots\dots\dots$ (ج) $S \cup V = \dots\dots\dots$ (د) $S \cap V = \dots\dots\dots$ (٥) إذا كان $S \supset V$ فإن :(أ) $S = \dots\dots\dots$ و $V = \dots\dots\dots$ (ب) $S \cap V = \dots\dots\dots$ (ج) $S \cup V = \dots\dots\dots$ 

مدارس دار الكوثر

الرفيعة

تقدم مدرستنا تعليماً متميزاً يكسب طائفتنا القيم والمهارات والمعارف من خلال معلم معد تربوياً ومهتماً وإدارة داعمة في ظل اللامركزية والمشاركة المجتمعية

الرسالة

- استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم .
- تفعيل التعلم النشط داخل القصول .
- الاستخدام الأمثل لمعامل العلوم والأوساط ومناهج المعرفة .
- مبنى مدرسي داعم للعملية التعليمية وطبقاً للمواصفات القياسية .
- التنمية المهنية المستدامة لجميع العاملين بالمدرسة .
- الاهتمام بالأنشطة واكتشاف المواهب .
- التواصل مع المجتمع المحلي لدعم العملية التعليمية .



المجموعة الشاملة (ش)

• تذكر أن : المجموعة الشاملة ش : هي المجموعة الأم التي تحتوى على جميع المجموعات الجزئية .




تدريبات

التاريخ: / /

(١) مستعيناً بشكل فن المقابل أكمل :

ش



(أ) ش =

(ب) س =

(ج) ص =

(د) $S \cup V = \dots\dots\dots$

(هـ) $S \cap V = \dots\dots\dots$

(و) $V \supset S \dots\dots\dots$

احلها أنا
سهلة جدا



(٢) إذا كانت ش = { ٥ ، ٧ ، ٩ ، ١١ ، ١٣ ، ١٥ }

س = { ٧ ، ٩ ، ١٣ } ، ص = { ٥ ، ٧ ، ١٣ }

مثل هذه المجموعات بشكل فن .



مكملة المجموعة



• تذكر أن : مكملة المجموعة س : هي مجموعة عناصر ش التي لا تنتمي إلى س ونرمز لها بالرمز S' .

مثال / إذا كانت $S = \{1, 2, 3, 4\}$ ، $S' = \{2, 3\}$

فان $S' = \{4, 1\}$




تدريبات

التاريخ : / / م

(١) مستعيناً بشكل فن المقابل أكمل :

ش



(أ) $S' =$

(ب) $S =$

(ج) $S =$

(د) $S' =$

(هـ) $S' =$

(و) $S \cup S =$

(ز) $S \cap S =$

(٢) إذا كانت $S = \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ، $S' = \{5, 6, 7, 8\}$ ،

$S = \{5, 6\}$ فأوجد :

(أ) $S \cap S =$ (ب) $S \cup S =$

(ج) $S' =$ (د) $S' =$

(هـ) $S' \cap S' =$ (و) $S' \cup S' =$

(ز) $(S \cup S)' =$ (ح) $(S \cap S)' =$



الفرق بين المجموعتين




• تذكر أن (١) س - ص : (تقرأ س فرق ص) هي مجموعة العناصر التي تنتمي إلى س ولا تنتمي إلى ص.

(٢) س - ص \neq ص - س .

(٣) س - ص = \emptyset

(٤) س - \emptyset = س


مثال / إذا كانت س = {٢، ٣، ٧} ، ص = {٣، ٧، ٨} فإن :
س - ص = {٢} ، ص - س = {٨}



تدريبات

التاريخ : / / م

(١) مستعيناً بشكل فن المقابل أكمل :



(أ) ش =

(ب) س =

(ج) ص =

(د) س' =

(هـ) ص' =

(ز) س \cap ص =


(ط) س - ص =

(و) ص \cup س =

(ح) (س \cup ص)' =

(ي) ص - س =

(٢) مستعيناً بشكل فن المقابل ، أكتب بطريقة السرد كلاً من :



(أ) س \cup ع =

(ب) ص - ع =

(ج) ع - ص =

(د) س - ع =

(هـ) ع - س =

(و) ع \cap س =

(ط) ع - س =



الوحدة الثالثة : الدائرة



تذكر أن :

- ١- الدائرة : خط منحنى مغلق يبعد بعد ثابت عن نقطة ثابتة تسمى المركز وتسمى الدائرة باسم مركزها .
- ٢- نصف قطر الدائرة : هو قطعة مستقيمة طرفها مركز الدائرة وأى نقطة على الدائرة .
- ٣- وتر الدائرة : هو أى قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة .
- ٤- قطر الدائرة : هو وتر يمر بمركز الدائرة وهو أطول وتر فيها ويقسمها إلى نصفين متماثلين .
- طول قطر الدائرة = ٢ نق
- ٥- للدائرة الواحدة يوجد عدد لا نهائى من الأقطار .
- ٦- من أى نقطة على الدائرة يمكن رسم قطر واحد فقط .




تدريبات

التاريخ : / / م

(٢) ارسم دائرة ن طول قطرها ٦ سم .

(١) ارسم دائرة م طول نصف قطرها ٢ سم .




(٣) أكمل ما يأتى مستعيناً بالشكل المجاور ، حيث ن مركز الدائرة :

- (أ) اسم الدائرة : الدائرة
- (ب) أ ب تسمى فى الدائرة
- (ج) ن ع تسمى فى الدائرة
- (د) ب ع تسمى فى الدائرة
- (هـ) طول قطر الدائرة ن = ٢ × =

التاريخ : / / م

(٤) باستخدام الشكل المجاور ، حيث م مركز الدائرة ، قارن بوضع (< ، > ، =) مكان النقاط :



(أ) م ب م ع

(ب) هـ م هـ ع

(ج) هـ ع ع ب

(د) م أ نق

(هـ) م ع نق

(و) ج م نق

(٦) ارسم دائرة مركزها م ، طول قطرها ٥ سم ، ثم ارسم مستقيماً يمر بالنقطة م ويقطع الدائرة في أ ، ب ، ارسم مستقيماً آخر يمر بالنقطة م ويقطع الدائرة في ج ، د ، ع صل ج ب .

(١) من الرسم ضع الرمز المناسب (< ، > ، =) مكان النقط :

(أ) أ ب ج د

(ب) م ب ج د

(ج) أ ب ج ب

(٢) أكمل :

(أ) \overline{AB} يسمى في الدائرة(ب) \overline{ME} يسمى في الدائرة(ج) \overline{GB} يسمى في الدائرة



رسم المثلث إذا علم أطوال أضلاعه



تدريبات

التاريخ : / /

(١) ارسم المثلث أ ب ج الذي فيه ب ج = ٧ سم ، أ ب = ٦ سم ، أ ج = ٤ سم

(٢) ارسم المثلث س ص ع الذي فيه س ص = ٦ سم ، ص ع = ٤ سم

التاريخ : / / م

(٣) ارسم المثلث أ ب ج متساوي الأضلاع الذي طول ضلعه ٥ سم

(٤) ارسم دائرة م طول قطرها ٦ سم ، وارسم أ ب قطر فيها ، ثم ارسم المثلث أ م ج المتساوي الأضلاع .

(٥) ومن الرسم اختر الإجابة الصحيحة :

(داخل ، خارج ، على)

(وتر ، نصف قطر ، قطر)

(= ، > ، <)

(= ، > ، <)

(أ) النقطة ج تقع الدائرة .

(ب) أ ج في الدائرة.

(ج) أ م أ ب

(د) م ب م أ

صديقك من يصارحك بأخطائك ، لا من

يجملها ليكسب رضائك . 12



ارتفاعات المثلث



• تذكر أن :

- ١- ارتفاعات المثلث الحاد الزوايا تتقاطع جميعاً في نقطة واحدة تقع داخل المثلث .
- ٢- ارتفاعات المثلث القائم الزاوية تتقاطع جميعاً في نقطة واحدة هي رأس الزاوية القائمة .
- ٣- ارتفاعات المثلث المنفرج الزاوية تتقاطع جميعاً في نقطة واحدة تقع خارج المثلث .
- ٤ - عدد الارتفاعات لأي مثلث هو ٣ ارتفاعات



تدريبات

التاريخ : / / م

- (١) ارسم المثلث أ ب ج الذي فيه أ ب = ٥ سم ، ب ج = ٦ سم ، ج أ = ٧ سم .
أوجد بالقياس طول ارتفاع المثلث ب ء النازل من الرأس ب على أ ج .




جميل أن تعطي من يسألك حاجته ،، والأجل أن تعطي من لا يسألك

(٢) ارسم المثلث ل م ن الذي فيه م ل = ٦ سم ، م ن = ٨ سم ، قياس (م >) = ٩٠° ،
ارسم القطعة العمودية م س على ل ن ، ثم أوجد طول ل ن ، م س .

(٣) ارسم المثلث س ص ع الذي فيه س ص = س ع = ٤ سم ، قياس (س >) = ١٢٠° ،
ثم ارسم القطع العمودية الثلاثة على أضلاعه .

الوقت المنظم عامل مساعد على القراءة والتثقيف





الوحدة الرابعة : الاحتمال



• تذكر أن : عدد مرات وقوع الحدث

١- احتمال أي حدث =


العدد الكلي للناتج

٢- الحدث : هو مجموعة جزئية من مجموعة النواتج .

٣- احتمال الحدث المؤكد = ١

٤ - احتمال الحدث المستحيل = صفر

٥ - احتمال الحدث الممكن كسر ينحصر بين صفر والواحد الصحيح .



تدريبات

التاريخ : / / م

(١) أكمل ما يأتي :

(أ) احتمال الحدث المؤكد =

(ب) احتمال الحدث المستحيل =

(ج) مجموع الاحتمالات لكل الأحداث الممكنة =

(د) عند إلقاء قطعة نقود مرة واحدة فإن احتمال ظهور صورة =

(هـ) عند إلقاء قطعة نقود مرة واحدة فإن احتمال ظهور كتابة =

(و) عند إلقاء حجر نرد منتظم فإن :

١- احتمال ظهور عدد فردي =

٢- احتمال ظهور عدد زوجي =

٣- احتمال ظهور عدد أولى =

٤- احتمال ظهور عدد زوجي أصغر من ٦ =

٥- احتمال ظهور عدد فردي أكبر من ٥ =

٦- احتمال ظهور عدد أقل من واحد =



٧- احتمال ظهور العدد ٧ =

٨- احتمال ظهور العدد ٥ =

٩- احتمال ظهور عدد يقبل القسمة على ٢ =

(ز) إذا كان احتمال خسارة فريق كرة قدم في مباراة $\frac{3}{10}$ فإن احتمال فوزه =

(٢) سحب بطاقة عشوائياً من بطاقات مرقمة من ١ إلى ١٠ ، ما احتمال أن تحمل البطاقة المسحوبة :

(أ) عدداً فردياً =

(ب) عدداً زوجياً =

(ج) عدداً أولياً =

(د) عدداً يقبل القسمة على ٣ =

(٣) يحتوي صندوق على ٥ كرات زرقاء ، ٤ كرات حمراء ، ٣ كرات خضراء ، وجميع الكرات لها نفس الحجم ، فإذا سحب كرة واحدة من الصندوق بطريقة عشوائية ، فما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة :

(أ) حمراء =

(ب) خضراء =

(ج) زرقاء =

(د) ليست خضراء =

(هـ) زرقاء أو خضراء =

(و) سوداء =

أنا أحب

الرياضيات

بالنجاح والتوفيق